


INDUSTRIA AGROALIMENTARE E FARMACEUTICA

**lubrificanti , grassi, prodotti da manutenzione
certificati USDA NSF-H I**



dei lubrificanti SpA - Cadriano - Bologna

www.cbadeilubrificanti.it



IMPIANTI OLEODINAMICI, MARTINETTI, CUSCINETTI

PRODOTTI	 spray	 gr. 400	 Lt. 5	 Lt. 20	 Lt. 50	 Lt. 215	APPLICAZIONI
SUNFOOD HF 15							*Lubrificanti per circuiti idraulici, martinetti, cuscinetti* - eccellente resistenza al taglio - proprietà antiusura - Compatibile con gli elastomeri dei raccordi - Incolore, inodore, insapore - Non danneggia gli alimenti ed i farmaci in caso di eventuale contatto
SUNFOOD HF 22							
SUNFOOD HF 32							
SUNFOOD HF 46							
SUNFOOD HF 68							
SUNFOOD HF 100							



COMPRESSORI, POMPE A VUOTO

PRODOTTI	 spray	 gr. 400	 Lt. 5	 Lt. 20	 Lt. 50	 Lt. 215	APPLICAZIONI
SUNFOOD COMP 46							*Lubrificanti sintetici per compressori per compressori a vite e pistoni* - eccellente resistenza al taglio - proprietà antiusura - compatibile con gli elastomeri dei raccordi - incolore, inodore, insapore - non danneggia gli alimenti ed i farmaci in caso di eventuale contatto
SUNFOOD COMP 68							
SUNFOOD COMP 100							



INGRANAGGI

PRODOTTI	 spray	 gr. 400	 Lt. 5	 Lt. 20	 Lt. 50	 Lt. 215	APPLICAZIONI
SUNFOOD GL 150							*Lubrificanti per ingranaggi, riduttori e trasmissioni industriali in genere* - eccellente resistenza al taglio - proprietà antiusura - Compatibile con gli elastomeri - Incolore, inodore, insapore - Non danneggia gli alimenti ed i farmaci in caso di eventuale contatto
SUNFOOD GL 220							
SUNFOOD GL 320							
SUNFOOD GL 460							
SUNFOOD GL 680							



CATENE, NASTRI TRASPORTATORI

PRODOTTI	 spray	 gr. 400	 Lt. 5	 Lt. 20	 Lt. 50	 Lt. 215	APPLICAZIONI
SUNFOOD CHAIN 150							*Lubrificanti sintetici per catene, nastri trasportatori e cuscinetti* - eccellente resistenza al taglio, velo costante d'olio sulla catena - alta aderenza per evitare depositi e sgocciolamenti dalla catena
SUNFOOD CHAIN 320							

N.B. : fustino lt.50 e latta lt. 5 disponibili solo su richiesta in imballo CBA
































INDUSTRIA "DEL FREDDO"

PRODOTTI	 spray	 gr. 400	 Lt. 5	 Lt. 20	 Lt. 50	 Lt. 215	APPLICAZIONI
SUNFOOD LT 32							*Lubrificanti sintetici per circuiti idraulici, cuscinetti, nastri trasportatori - eccezionale stabilità all'ossidazione ed evaporazione - ottime proprietà antiusura ed anticorrosione - range temperature di applicazione: -50°C / +200°C
SUNFOOD LT 46							
SUNFOOD LT 68							
SUNFOOD LT 150							



GRASSI

PRODOTTI	 spray	 gr. 400	 Lt. 5	 Lt. 20	 Lt. 50	 Lt. 215	APPLICAZIONI
SUNFOOD PA GREASE							*Grassi a base di alluminio complesso *(-40°C / +180°C) - buona resistenza all'acqua e a carichi elevati. - ottime proprietà adesive. - contiene agenti lubrificanti solidi
BRILLIANT FOOD GR. 00							
BRILLIANT FOOD GR. 0							
BRILLIANT FOOD GR. 2							
SUNFOOD CL GREASE 2							* Grasso infusibile* (-20°C / +150°C) - adesivo - idrorepellente -
SUNFOOD HT GREASE							* Grasso per alte temperature con silicone (-50°C / +220°C) - resistente a: acqua calda, vapore, atmosfera salina - isolante
SUNFOOD LT GREASE							* Grasso per basse temperature (-50°C) - resistente a: acqua calda, vapore - contiene lubrificanti solidi.
SUNFOOD CHAIN							* Grasso per catene, guide, cerniere con P.T.F.E.* - idrorepellente, per alte temperature, respinge la polvere
SUNFOOD GREASE							



SPECIALITA'

PRODOTTI	 spray	 gr. 400	 Lt. 5	 Lt. 20	 Lt. 50	 Lt. 215	APPLICAZIONI
SUNFOOD HTF							* lubrificante sintetico per impianti diatermici * - punto di infiammabilità 223°C - demulsivo - zolfo < 0,01 % - NSF HT1
SUNFOOD PAG 220							* lubrificante sintetico a base PAG (polialchilenglicole) per pompe a membrana in EPDM nei pannelli solari e nell'industria alimentare*
SUNFOOD BAKERY							* distaccante per pasta a base vegetale*
SUNFOOD PL							* lubrificante alimentare spray per usi generali* - per catene, cuscinetti e guide moderatamente caricate
SUNFOOD SI SPRAY							* lubrificante spray a base di silicone* - utilizzo con alte temperature, acqua ed agenti contaminanti - distaccante plastica
CYCLO FASTER SUPER PENETRANT							* Sbloccante ad azione rapida* - sblocca viti, bulloni da ruggine velocemente - esente da silicone
CYCLO BREAK AWAY							* prodotto 5 funzioni * -sblocca, toglie lacqua, pulisce, lubrifica e protegge - esente da silicone
CRC COMPLEX BLUE							* Sgrassante detergente, base acqua, biodegradabile, formulato per impiego in campo industriale su tutte le superfici lavabili
CRC FOODKLEEN							* Sgrassante e detergente energico, base solvente, biodegradabile, esente da cloro, per impianti di preparazione e confezionamento alimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Nonfood Compounds
Program Listed



Tutti i lubrificanti presentati in questo opuscolo sono certificati NSF USDA-H1 e sono adatti a tutte le applicazioni in cui un lubrificante, protettivo e/o sgrassante possa incorrere in un contatto accidentale con gli alimenti.

CBA DEI LUBRIFICANTI SPA propone una linea completa di prodotti per tutte le esigenze di tutti i settori legati alla produzione, imballaggio e movimentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.

OLI	VISCOSITA' A 40°C	N° Certificato NSF
SUNFOOD HF 15	15	139770
SUNFOOD HF 22	22	139771
SUNFOOD HF 32	32	139772
SUNFOOD HF 46	46	139773
SUNFOOD HF 68	68	139774
SUNFOOD HF 100	100	139775
SUNFOOD GL 150	150	139764
SUNFOOD GL 220	220	139765
SUNFOOD GL 320	320	139766
SUNFOOD GL 460	460	139767
SUNFOOD GL 680	680	139768
SUNFOOD COMP 46	46	139761
SUNFOOD COMP 68	68	139762
SUNFOOD COMP 100	100	139763

OLI	VISCOSITA' A 40°C	N° Certificato NSF (*)
SUNFOOD CHAIN 150	150	139759
SUNFOOD CHAIN 320	320	139760
SUNFOOD LT 32	32	139776
SUNFOOD LT 46	46	139777
SUNFOOD LT 68	68	139778
SUNFOOD LT 150	150	139779
SUNFOOD HTF	34	140921
SUNFOOD PAG 220	220	Imminente
SUNFOOD BAKERY	46	FDA c.f.r. 21
SUNFOOD PL spray	60-70	140919
SUNFOOD SI spray	250-400	140918

GRASSI	TIPO DI SAPONE	CONSISTENZA NLGI	N° Certificato NSF (*)
SUNFOOD PA GREASE	Alluminio complesso	2	140916
BRILLIANT FOOD GREASE 00	Alluminio complesso	00	139722
BRILLIANT FOOD GREASE 0	Alluminio complesso	0	139723
BRILLIANT FOOD GREASE 2	Alluminio complesso	2	139146
SUNFOOD CL GREASE 2	Silicato	2	140917
SUNFOOD HT GREASE	Inorganico	2	Imminente
SUNFOOD LT GREASE	Inorganico	2	Imminente
SUNFOOD CHAIN spray	PTFE	1/2	140922
SUNFOOD GREASE spray	inorganico	2	140920

SPECIALITA'	CARATTERISTICHE	N° Certificato NSF (*)
CYCO FASTER SUPER PENETRANT	Pulitore-sboccante energico per viti, bulloni, parti arrugginite	137318
CYCO BREAK AWAY	Sboccante-lubrificante- idrorepellente-protettivo-detergente	137315
CRC COMPLEX BLUE	Sgrassante detergente, base acqua, biodegradabile	111199
CRC FOODKLEEN	Sgrassante energico, base solvente cloro-free, biodegradabile	111200
CRC FOAM CLEANER	Sgrassante detergente in schiuma, base acqua, biodegradabile	111196

(*) Certificati consultabili sul sito ufficiale: www.nsf.org

Prodotti distribuiti da:



dei lubrificanti Spa

- via XX settembre, 21/23 - Cadriano (BO) - tel. 051-766662

- fax. 051-766114

info@cbadeilubrificanti.it - www.cbadeilubrificanti.it

